

## Gråor - *Alnus incana*

Nordsamisk *Leaibi*

Gråor er et tre eller en busk med grå, jevn bark. Akkurat som hos bjørk er de «nakne» blomstene samlet i rakler, hann- og hunn-blomstene hver for seg. Hannraklene ligner på de vi finner hos bjørk med hunnraklene er harde og kuleformet og blir ofte kalt for «ore-kongler». Or blomstrer svært tidlig på våren og før lauvet springer ut.

Veden til gråorer løs og kjerneveden innerst er rød.

Bladene er sag-tannede og med nedsenket ledningsvev («nerver»). Om høsten er bladene grønne når de felles.

### Tradisjonell bruk

Tørket orebark ble brukt til å farge ullgarn og bladene kan også brukes til dette formålet. Dette gir henholdsvis brune og gule farger. Men orebarken ble trolig like mye brukt til å farge skinn/lær og lage mønster i disse. Dette gir en brunfarge som kan manipuleres med ved å tilsette andre stoffer. Et slikt stoff som forandrer farge er jern, og fargen blir derfor forskjellig om en bruker en jerngryte sammenlignet med en beholder av et annet materiale.



Bladkanten er tannet og ledningsvevet er nedsenket.



Barken til gråor er grå og glatt.



Hannrakler i blomst, 26. april.



Hunnrakler fra året før.